


















Сварочные аксессуары и средства индивидуальной защиты ESAB



<p>Новая маска сварщика Warrior™ Tech 9-13 с автоматическим светофильтром «Хамелеон» Четыре датчика для улучшения реакции и увеличения зоны покрытия фильтра</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Маска Warrior™ Tech 9-13 черная</td> <td>0700000400</td> </tr> <tr> <td>Маска Warrior™ Tech 9-13 желтая</td> <td>0700000401</td> </tr> <tr> <td>Наружное стекло</td> <td>0700000010</td> </tr> <tr> <td>Внутреннее стекло</td> <td>0700000416</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Маска Warrior™ Tech 9-13 черная	0700000400	Маска Warrior™ Tech 9-13 желтая	0700000401	Наружное стекло	0700000010	Внутреннее стекло	0700000416	<p>Маска сварщика Aristo® Tech HD 5-13 разработана для сварщиков-профессионалов</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aristo® Tech HD 5-13</td> <td>0700000450</td> </tr> <tr> <td>Наружная защитная линза, стандартная</td> <td>0700000010</td> </tr> <tr> <td>Внутренняя защитная линза</td> <td>0700000455</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Aristo® Tech HD 5-13	0700000450	Наружная защитная линза, стандартная	0700000010	Внутренняя защитная линза	0700000455	<p>Маска сварщика с постоянным затемнением Eco-Arc II 60x110 Легкий полипропиленовый корпус Откидывающийся экран Светофильтр 11 DIN Индивидуальная упаковка</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Маска сварщика Eco-Arc, 60x110</td> <td>0700000761</td> </tr> <tr> <td>Внешнее защитное стекло 60x110</td> <td>0160307001</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Маска сварщика Eco-Arc, 60x110	0700000761	Внешнее защитное стекло 60x110	0160307001				
Наименование	Артикул №																													
Маска Warrior™ Tech 9-13 черная	0700000400																													
Маска Warrior™ Tech 9-13 желтая	0700000401																													
Наружное стекло	0700000010																													
Внутреннее стекло	0700000416																													
Наименование	Артикул №																													
Aristo® Tech HD 5-13	0700000450																													
Наружная защитная линза, стандартная	0700000010																													
Внутренняя защитная линза	0700000455																													
Наименование	Артикул №																													
Маска сварщика Eco-Arc, 60x110	0700000761																													
Внешнее защитное стекло 60x110	0160307001																													
<p>Маска сварщика с постоянным затемнением Eco-Arc II 90x110 Легкий полипропиленовый корпус Откидывающийся экран Светофильтр 11 DIN</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Маска сварщика Eco-Arc, 90x110</td> <td>0700000762</td> </tr> <tr> <td>Внешнее защитное стекло 90x110</td> <td>0160307004</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Маска сварщика Eco-Arc, 90x110	0700000762	Внешнее защитное стекло 90x110	0160307004	<p>Блок подачи воздуха Eco-Air Может использоваться совместно с масками: Aristo® Tech HD Warrior™ Tech Globe-Arc</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Блок подачи воздуха Eco-Air</td> <td>0700002175</td> </tr> <tr> <td>Фильтр P2</td> <td>0700002018</td> </tr> <tr> <td>Фильтр P3</td> <td>0700002024</td> </tr> <tr> <td>Предварительный фильтр</td> <td>0700002023</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Блок подачи воздуха Eco-Air	0700002175	Фильтр P2	0700002018	Фильтр P3	0700002024	Предварительный фильтр	0700002023	<p>Маска сварщика Aristo® Tech HD 5-13 с системой подачи воздуха Aristo Air</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aristo® Tech HD 5-13 для Air</td> <td>0700000451</td> </tr> <tr> <td>Блок подачи воздуха Aristo Air</td> <td>0700002174</td> </tr> <tr> <td>Фильтр P2 Aristo Air</td> <td>0700002018</td> </tr> <tr> <td>Фильтр P3 Aristo Air</td> <td>0700002024</td> </tr> <tr> <td>Предварительный фильтр Aristo Air</td> <td>0700002023</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Aristo® Tech HD 5-13 для Air	0700000451	Блок подачи воздуха Aristo Air	0700002174	Фильтр P2 Aristo Air	0700002018	Фильтр P3 Aristo Air	0700002024	Предварительный фильтр Aristo Air	0700002023
Наименование	Артикул №																													
Маска сварщика Eco-Arc, 90x110	0700000762																													
Внешнее защитное стекло 90x110	0160307004																													
Наименование	Артикул №																													
Блок подачи воздуха Eco-Air	0700002175																													
Фильтр P2	0700002018																													
Фильтр P3	0700002024																													
Предварительный фильтр	0700002023																													
Наименование	Артикул №																													
Aristo® Tech HD 5-13 для Air	0700000451																													
Блок подачи воздуха Aristo Air	0700002174																													
Фильтр P2 Aristo Air	0700002018																													
Фильтр P3 Aristo Air	0700002024																													
Предварительный фильтр Aristo Air	0700002023																													
<p>Кожаная маска Эта кожаная может использоваться при сварке в ограниченном пространстве, там где использование обычной маски невозможно. Размер стекла 90 x 110 мм</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кожаная маска, 90x110</td> <td>0000593221</td> </tr> <tr> <td>Внешнее защитное стекло 90x110</td> <td>0160307004</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Кожаная маска, 90x110	0000593221	Внешнее защитное стекло 90x110	0160307004	<p>Очки защитные ESAB Warrior Spec</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Очки Warrior Spec, прозрачные</td> <td>0700012030</td> </tr> <tr> <td>Очки Warrior Spec, дымчатые</td> <td>0700012031</td> </tr> <tr> <td>Очки Warrior Spec, желтые</td> <td>0700012032</td> </tr> <tr> <td>Очки Warrior Spec, затемнение 5 DIN</td> <td>0700012033</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Очки Warrior Spec, прозрачные	0700012030	Очки Warrior Spec, дымчатые	0700012031	Очки Warrior Spec, желтые	0700012032	Очки Warrior Spec, затемнение 5 DIN	0700012033	<p>Очки защитные ESAB Aristo Spec</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESAB Aristo Spec, прозрачные</td> <td>0700 012 034</td> </tr> <tr> <td>ESAB Aristo Spec, затемнённые</td> <td>0700 012 035</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	ESAB Aristo Spec, прозрачные	0700 012 034	ESAB Aristo Spec, затемнённые	0700 012 035						
Наименование	Артикул №																													
Кожаная маска, 90x110	0000593221																													
Внешнее защитное стекло 90x110	0160307004																													
Наименование	Артикул №																													
Очки Warrior Spec, прозрачные	0700012030																													
Очки Warrior Spec, дымчатые	0700012031																													
Очки Warrior Spec, желтые	0700012032																													
Очки Warrior Spec, затемнение 5 DIN	0700012033																													
Наименование	Артикул №																													
ESAB Aristo Spec, прозрачные	0700 012 034																													
ESAB Aristo Spec, затемнённые	0700 012 035																													
<p>Электрододержатель ESAB Винтового типа Превосходный ход тока между электродом и держателем Два отверстия на 45 и 90 градусов для сварки в разных положениях Полностью изолирован.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESAB 200, 200 A (35%) 285 гр.</td> <td>0333249001</td> </tr> <tr> <td>ESAB 400, 400 A (35%) 430 гр.</td> <td>0369849880</td> </tr> <tr> <td>ESAB 500, 500 A (35%) 550 гр.</td> <td>0369850880</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	ESAB 200, 200 A (35%) 285 гр.	0333249001	ESAB 400, 400 A (35%) 430 гр.	0369849880	ESAB 500, 500 A (35%) 550 гр.	0369850880	<p>Электрододержатель OPTIMUS Закрытая головка Электрод устанавливается горизонтально или вертикально Сделан из усиленного фибerglassового пластика Полностью изолирован.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OPTIMUS 300, 300 A (60%) 470 гр.</td> <td>0760001300</td> </tr> <tr> <td>OPTIMUS 400, 400 A (60%) 620 гр.</td> <td>0760001400</td> </tr> <tr> <td>OPTIMUS 600, 600 A (60%) 680 гр.</td> <td>0760001600</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	OPTIMUS 300, 300 A (60%) 470 гр.	0760001300	OPTIMUS 400, 400 A (60%) 620 гр.	0760001400	OPTIMUS 600, 600 A (60%) 680 гр.	0760001600	<p>Электрододержатель SAMSON Классическая открытая конструкция Сделан из усиленного фибerglassового пластика Полностью изолирован.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SAMSON 300, 300 A (60%) 460 гр.</td> <td>0760002300</td> </tr> <tr> <td>SAMSON 400, 400 A (60%) 565 гр.</td> <td>0760002400</td> </tr> <tr> <td>SAMSON 500, 500 A (60%) 640 гр.</td> <td>0760002500</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	SAMSON 300, 300 A (60%) 460 гр.	0760002300	SAMSON 400, 400 A (60%) 565 гр.	0760002400	SAMSON 500, 500 A (60%) 640 гр.	0760002500				
Наименование	Артикул №																													
ESAB 200, 200 A (35%) 285 гр.	0333249001																													
ESAB 400, 400 A (35%) 430 гр.	0369849880																													
ESAB 500, 500 A (35%) 550 гр.	0369850880																													
Наименование	Артикул №																													
OPTIMUS 300, 300 A (60%) 470 гр.	0760001300																													
OPTIMUS 400, 400 A (60%) 620 гр.	0760001400																													
OPTIMUS 600, 600 A (60%) 680 гр.	0760001600																													
Наименование	Артикул №																													
SAMSON 300, 300 A (60%) 460 гр.	0760002300																													
SAMSON 400, 400 A (60%) 565 гр.	0760002400																													
SAMSON 500, 500 A (60%) 640 гр.	0760002500																													
<p>Электрододержатель ECO HANDY Винтового типа. Голова и ручка полностью изолированы.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HANDY 200, 200 A (35%) 365 гр.</td> <td>0700006003</td> </tr> <tr> <td>HANDY 300, 300 A (35%) 565 гр.</td> <td>0700006016</td> </tr> <tr> <td>HANDY 400, 400 A (35%) 650 гр.</td> <td>0700006013</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	HANDY 200, 200 A (35%) 365 гр.	0700006003	HANDY 300, 300 A (35%) 565 гр.	0700006016	HANDY 400, 400 A (35%) 650 гр.	0700006013	<p>Электрододержатель ECO CONFORT Открытого типа. Голова и ручка полностью изолированы.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONFORT 200, 200 A (35%) 440 гр.</td> <td>0700006004</td> </tr> <tr> <td>CONFORT 300, 300 A (35%) 600 гр.</td> <td>0700006005</td> </tr> <tr> <td>CONFORT 400, 400 A (35%) 655 гр.</td> <td>0700006015</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	CONFORT 200, 200 A (35%) 440 гр.	0700006004	CONFORT 300, 300 A (35%) 600 гр.	0700006005	CONFORT 400, 400 A (35%) 655 гр.	0700006015	<p>Электрододержатель ECO PRIMA Закрытого типа. Голова и ручка полностью изолированы.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRIMA 200, 200 A (35%) 470 гр.</td> <td>0700006006</td> </tr> <tr> <td>PRIMA 300, 300 A (35%) 625 гр.</td> <td>0700006007</td> </tr> <tr> <td>PRIMA 400, 400 A (35%) 655 гр.</td> <td>0700006014</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	PRIMA 200, 200 A (35%) 470 гр.	0700006006	PRIMA 300, 300 A (35%) 625 гр.	0700006007	PRIMA 400, 400 A (35%) 655 гр.	0700006014				
Наименование	Артикул №																													
HANDY 200, 200 A (35%) 365 гр.	0700006003																													
HANDY 300, 300 A (35%) 565 гр.	0700006016																													
HANDY 400, 400 A (35%) 650 гр.	0700006013																													
Наименование	Артикул №																													
CONFORT 200, 200 A (35%) 440 гр.	0700006004																													
CONFORT 300, 300 A (35%) 600 гр.	0700006005																													
CONFORT 400, 400 A (35%) 655 гр.	0700006015																													
Наименование	Артикул №																													
PRIMA 200, 200 A (35%) 470 гр.	0700006006																													
PRIMA 300, 300 A (35%) 625 гр.	0700006007																													
PRIMA 400, 400 A (35%) 655 гр.	0700006014																													

Клеммы заземления Eco 250 и Eco 400

Наименование	Артикул №
Клемма Eco 250, 250 A (35%)	0700006001
Клемма Eco 400, 400 A (35%)	0700006002

Клеммы заземления МК 150, МР 200, МР 300, МР 450

Наименование	Артикул №
Клемма МК 150, 150 A (35%)	0682103801
Клемма МР 200, 200 A (35%)	0367558880
Клемма МР 300, 300 A (35%)	0682103803
Клемма МР 450, 450 A (35%)	0000419450

Клемма заземления EG 600

Наименование	Артикул №
Клемма EG 600, 600 A (35%)	0160288001

Магнитные клеммы заземления

Хорошо крепятся к любой металлической поверхности



Наименование	Артикул №
Магнитная клемма вращающаяся 300 A	0700015910
Магнитная клемма вращающаяся 500 A	0700015911
Магнитная клемма 400 A (35%)	0000500415
Магнитная клемма 600 A (35%)	0000500416

Кабельные разъемы ОКС

Наименование	Артикул №
ОКС male 10-25 mm ² ESAB	0160360880
ОКС male 35-50 mm ² ESAB	0160360881
ОКС male 70-95 mm ² ESAB	0160360882
ОКС male 120 mm ² ESAB	0160360883
ОКС female 10-25 mm ² ESAB	0160361880
ОКС female 35-50 mm ² ESAB	0160361881
ОКС female 70-95 mm ² ESAB	0160361882
ОКС female 120 mm ² ESAB	0160361883
Адаптер ОКС 25-50 mm ²	0590046800

ОКС контакт сварочного кабеля, ОКС тройник

Наименование	Артикул №
ОКС контакт кабеля для ОКС 25	0160362880
ОКС контакт кабеля для ОКС 50/95	0160362881
ОКС контакт кабеля для ОКС 120	0160362882
Тройник ОКС 1П-2М 50-95 mm ²	0365557001
Тройник ОКС 2П-1М 50-95 mm ²	0365558001

Универсальные плоскогубцы Universal TopTool

Обслуживание MIG/MAG горелок
- удаление брызг с сопла
- резка проволоки
- снятие контактного наконечника и сопла



Наименование	Артикул №
Плоскогубцы Universal TopTool	000134716
Плоскогубцы Universal TopTool Mini	000139054

Молоток сварщика

SH 2 – изготовлен из особой высококачественной стали и имеет удобную ручку
SH 3 – молоток с зубилом и наконечником со стальной ручкой и пластмассовой рукояткой
Молоток сварщика с деревянной ручкой



Наименование	Артикул №
Молоток сварщика SH 2	0000663000
Молоток сварщика SH 3	0683200001
Молоток сварщика с деревянной ручкой	0701380106

Молоток сварщика

Молоток предназначен для отбивки сварочного шлака и брызг.
Изготовлен из стали
Ручка с пружинной конструкцией



Наименование	Артикул №
Молоток сварщика с пружинной ручкой	0700015908
Молоток сварщика с пружинной ручкой, черный	0700015909

Щетки для зачистки

Легкие и удобные с деревянными ручками




Наименование	Артикул №
Двухрядная стальная щетка	0760024100
Трехрядная стальная щетка	0760024200
Четырехрядная стальная щетка	0760024300
Двухрядная щетка из нержавеющей стали	0760024500
Трехрядная щетка из нержавеющей стали	0760024600
Четырехрядная щетка из нержавеющей стали	0760024700

Шаблон сварщика KL-1 и KL-2

Наименование	Артикул №
Шаблон сварщика KL-1	0000139931
Шаблон сварщика KL-2	0000139932

Инспекционное зеркало

Для осмотра сварных швов
Изготовлено из полированной стали
Крепится на магните



Наименование	Артикул №
Инспекционное зеркало	0000595319

Пневматический отбивочный молоток HCB

Линейка зубил с карбидовольфрамовым наконечником, что обеспечивает им долгий срок службы



Наименование	Артикул №
Пневматический молоток HCB	0193305001

Расходомер пластиковый для сварочных горелок MIG/MAG и TIG

Наименование	Артикул №
Расходомер	0155716880

Держатель TIG PEN для присадочной проволоки

Наименование	Артикул №
Держатель TIG PEN	0700009026

<p>StainFlux Флюс для защиты корня шва</p>  <table border="1" data-bbox="92 501 539 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>StainFlux 0,5 кг</td> <td>216000100</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	StainFlux 0,5 кг	216000100	<p>Спрей и жидкость против сварочных брызг Aristo Fluid ADV</p> <p>Сделан на основе растительного масла. Не содержит газов и вредных примесей. Абсолютно безопасен.</p> <p>Максимальная эффективность. Распыляется под любым углом</p>  <table border="1" data-bbox="579 456 1010 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Спрей Aristo Fluid ADV 500 мл</td> <td>0700014073</td> </tr> <tr> <td>Жидкость Aristo Fluid ADV 10 л</td> <td>0700013028</td> </tr> <tr> <td>Жидкость Aristo Fluid ADV 25 л</td> <td>0700013029</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Спрей Aristo Fluid ADV 500 мл	0700014073	Жидкость Aristo Fluid ADV 10 л	0700013028	Жидкость Aristo Fluid ADV 25 л	0700013029	<p>Спрей и жидкость против сварочных брызг High-Tech</p> <p>Эффективный и безопасный спрей против прилипания сварочных брызг.</p> <p>Менее концентрированная формула.</p>  <table border="1" data-bbox="1050 456 1497 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Спрей High-Tech 400 мл</td> <td>0760025500</td> </tr> <tr> <td>Жидкость High-Tech 10 л</td> <td>0760025010</td> </tr> <tr> <td>Жидкость High-Tech 25 л</td> <td>0760025025</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Спрей High-Tech 400 мл	0760025500	Жидкость High-Tech 10 л	0760025010	Жидкость High-Tech 25 л	0760025025																
Наименование	Артикул №																																					
StainFlux 0,5 кг	216000100																																					
Наименование	Артикул №																																					
Спрей Aristo Fluid ADV 500 мл	0700014073																																					
Жидкость Aristo Fluid ADV 10 л	0700013028																																					
Жидкость Aristo Fluid ADV 25 л	0700013029																																					
Наименование	Артикул №																																					
Спрей High-Tech 400 мл	0760025500																																					
Жидкость High-Tech 10 л	0760025010																																					
Жидкость High-Tech 25 л	0760025025																																					
<p>Паста StainClean для травления нержавеющей сталей</p> <p>Для восстановления коррозионностойких свойств нержавеющей сталей.</p> <p>Обеспечивает высокую чистоту и прекрасный внешний вид.</p>  <table border="1" data-bbox="92 898 539 952"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Паста StainClean 1,0 кг</td> <td>2129001000</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Паста StainClean 1,0 кг	2129001000	<p>Горелки для воздушно-дуговой строжки Flair 600 и Flair 1600</p> <p>Угольный электрод Flair 600 до 10 мм Flair 1600 до 19 мм</p>  <table border="1" data-bbox="579 875 1010 952"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Горелка Flair 600 с кабелем</td> <td>0468253880</td> </tr> <tr> <td>Горелка Flair 1600 с кабелем</td> <td>0468253881</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Горелка Flair 600 с кабелем	0468253880	Горелка Flair 1600 с кабелем	0468253881	<p>Горелка для воздушно-дуговой строжки K 4000</p> <p>Номинальный ток 1000А</p>  <table border="1" data-bbox="1050 898 1497 952"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Горелка K 4000 с кабелем</td> <td>0760018100</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Горелка K 4000 с кабелем	0760018100																						
Наименование	Артикул №																																					
Паста StainClean 1,0 кг	2129001000																																					
Наименование	Артикул №																																					
Горелка Flair 600 с кабелем	0468253880																																					
Горелка Flair 1600 с кабелем	0468253881																																					
Наименование	Артикул №																																					
Горелка K 4000 с кабелем	0760018100																																					
<p>Угольные электроды для строжки</p>  <table border="1" data-bbox="92 1151 539 1352"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Угольный электрод 4,8x305 мм, упаковка 50 шт.</td> <td>22033003</td> </tr> <tr> <td>Угольный электрод 6,5x305 мм, упаковка 50 шт.</td> <td>22043003</td> </tr> <tr> <td>Угольный электрод 8,0x305 мм, упаковка 50 шт.</td> <td>22053003</td> </tr> <tr> <td>Угольный электрод 9,5x305 мм, упаковка 50 шт.</td> <td>22063003</td> </tr> <tr> <td>Угольный электрод 13x355 мм, упаковка 50 шт.</td> <td>22082003</td> </tr> <tr> <td>Угольный электрод 16x440 мм, упаковка 100 шт.</td> <td>24104003</td> </tr> <tr> <td>Угольный электрод 19x430 мм, упаковка 100 шт.</td> <td>24124003</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Угольный электрод 4,8x305 мм, упаковка 50 шт.	22033003	Угольный электрод 6,5x305 мм, упаковка 50 шт.	22043003	Угольный электрод 8,0x305 мм, упаковка 50 шт.	22053003	Угольный электрод 9,5x305 мм, упаковка 50 шт.	22063003	Угольный электрод 13x355 мм, упаковка 50 шт.	22082003	Угольный электрод 16x440 мм, упаковка 100 шт.	24104003	Угольный электрод 19x430 мм, упаковка 100 шт.	24124003	<p>Вольфрамовые электроды WP</p> <p>Цвет маркировки ЗЕЛЕНЫЙ</p> <p>Чистый вольфрам Переменный ток Сварка алюминия</p>  <table border="1" data-bbox="579 1223 1010 1352"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tungsten Pure 1,6x175 мм</td> <td>0151574009</td> </tr> <tr> <td>Tungsten Pure 2,4x175 мм</td> <td>0151574010</td> </tr> <tr> <td>Tungsten Pure 3,2x175 мм</td> <td>0151574011</td> </tr> <tr> <td>Tungsten Pure 4,0x175 мм</td> <td>0151574012</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Tungsten Pure 1,6x175 мм	0151574009	Tungsten Pure 2,4x175 мм	0151574010	Tungsten Pure 3,2x175 мм	0151574011	Tungsten Pure 4,0x175 мм	0151574012	<p>Вольфрамовые электроды WC20</p> <p>Цвет маркировки СЕРЫЙ</p> <p>Вольфрам, легированный церием Постоянный и переменный ток Высокая несущая способность</p>  <table border="1" data-bbox="1050 1223 1497 1352"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WC20 1,6x175 мм</td> <td>0151574037</td> </tr> <tr> <td>WC20 2,4x175 мм</td> <td>0151574038</td> </tr> <tr> <td>WC20 3,2x175 мм</td> <td>0151574039</td> </tr> <tr> <td>WC20 4,0x175 мм</td> <td>0151574040</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	WC20 1,6x175 мм	0151574037	WC20 2,4x175 мм	0151574038	WC20 3,2x175 мм	0151574039	WC20 4,0x175 мм	0151574040
Наименование	Артикул №																																					
Угольный электрод 4,8x305 мм, упаковка 50 шт.	22033003																																					
Угольный электрод 6,5x305 мм, упаковка 50 шт.	22043003																																					
Угольный электрод 8,0x305 мм, упаковка 50 шт.	22053003																																					
Угольный электрод 9,5x305 мм, упаковка 50 шт.	22063003																																					
Угольный электрод 13x355 мм, упаковка 50 шт.	22082003																																					
Угольный электрод 16x440 мм, упаковка 100 шт.	24104003																																					
Угольный электрод 19x430 мм, упаковка 100 шт.	24124003																																					
Наименование	Артикул №																																					
Tungsten Pure 1,6x175 мм	0151574009																																					
Tungsten Pure 2,4x175 мм	0151574010																																					
Tungsten Pure 3,2x175 мм	0151574011																																					
Tungsten Pure 4,0x175 мм	0151574012																																					
Наименование	Артикул №																																					
WC20 1,6x175 мм	0151574037																																					
WC20 2,4x175 мм	0151574038																																					
WC20 3,2x175 мм	0151574039																																					
WC20 4,0x175 мм	0151574040																																					
<p>Вольфрамовые электроды WL15 Gold Plus</p> <p>Цвет маркировки ЗОЛОТОЙ</p> <p>Вольфрам, легированный 1,5% лантаном Сварка на постоянном и переменном токе Универсальный электрод Прекрасные сварочно-технологические характеристики</p>  <table border="1" data-bbox="92 1581 539 1756"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WL15 1,0x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574050</td> </tr> <tr> <td>WL15 1,6x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574051</td> </tr> <tr> <td>WL15 2,4x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574052</td> </tr> <tr> <td>WL15 3,2x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574053</td> </tr> <tr> <td>WL15 4,0x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574054</td> </tr> <tr> <td>WL15 4,8x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574055</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	WL15 1,0x175 mm Gold Plus	0151574050	WL15 1,6x175 mm Gold Plus	0151574051	WL15 2,4x175 mm Gold Plus	0151574052	WL15 3,2x175 mm Gold Plus	0151574053	WL15 4,0x175 mm Gold Plus	0151574054	WL15 4,8x175 mm Gold Plus	0151574055	<p>DS5 и DS8 Контейнеры для сушки и хранения электродов</p> <p>DS5 – Вместимость – 5 кг Температура хранения – 150°C Вес – 4,8 кг</p> <p>DS8 – Вместимость – 8 кг Температура хранения – 150°C Вес – 5,5 кг</p>  <table border="1" data-bbox="579 1671 1010 1756"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контейнер DS5, 220 В</td> <td>0700011086</td> </tr> <tr> <td>Контейнер DS8, 220 В</td> <td>0700011087</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Контейнер DS5, 220 В	0700011086	Контейнер DS8, 220 В	0700011087	<p>PK 1 Контейнер для сушки и хранения электродов</p> <p>Вместимость – 9 кг Температура хранения – 100°C Вес – 6 кг</p>  <table border="1" data-bbox="1050 1693 1497 1756"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контейнер PK 1, 220 В</td> <td>0000515064</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Контейнер PK 1, 220 В	0000515064												
Наименование	Артикул №																																					
WL15 1,0x175 mm Gold Plus	0151574050																																					
WL15 1,6x175 mm Gold Plus	0151574051																																					
WL15 2,4x175 mm Gold Plus	0151574052																																					
WL15 3,2x175 mm Gold Plus	0151574053																																					
WL15 4,0x175 mm Gold Plus	0151574054																																					
WL15 4,8x175 mm Gold Plus	0151574055																																					
Наименование	Артикул №																																					
Контейнер DS5, 220 В	0700011086																																					
Контейнер DS8, 220 В	0700011087																																					
Наименование	Артикул №																																					
Контейнер PK 1, 220 В	0000515064																																					
<p>PK 5 Контейнер для сушки и хранения электродов</p> <p>Вместимость – 24 кг Температура хранения – 70-300°C Вес – 13 кг</p>  <table border="1" data-bbox="92 2089 539 2152"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контейнер PK 5, 220 В</td> <td>0000515075</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Контейнер PK 5, 220 В	0000515075	<p>CARRYVAC 2 Установка для удаления сварочных дымов</p>  <table border="1" data-bbox="579 2045 1010 2152"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARRYVAC 2 P150, 220 В</td> <td>0700003883</td> </tr> <tr> <td>CARRYVAC 2 P150 AST, 220 В</td> <td>0700003884</td> </tr> <tr> <td>Основной фильтр CARRYVAC 2</td> <td>0700003004</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	CARRYVAC 2 P150, 220 В	0700003883	CARRYVAC 2 P150 AST, 220 В	0700003884	Основной фильтр CARRYVAC 2	0700003004	<p>ESAB Origo Vac Cart Мобильная система вытяжки и фильтрации сварочных дымов</p> <p>Предназначена для легких и средних режимов сварки и других работ Легкая и мобильная Долгий срок службы фильтра (1 год и более)</p>  <table border="1" data-bbox="1050 2067 1497 2152"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESAB Origo Vac Cart, 220 В</td> <td>0700003034</td> </tr> <tr> <td>Сменный фильтр Origo Vac Cart</td> <td>0700003220</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	ESAB Origo Vac Cart, 220 В	0700003034	Сменный фильтр Origo Vac Cart	0700003220																		
Наименование	Артикул №																																					
Контейнер PK 5, 220 В	0000515075																																					
Наименование	Артикул №																																					
CARRYVAC 2 P150, 220 В	0700003883																																					
CARRYVAC 2 P150 AST, 220 В	0700003884																																					
Основной фильтр CARRYVAC 2	0700003004																																					
Наименование	Артикул №																																					
ESAB Origo Vac Cart, 220 В	0700003034																																					
Сменный фильтр Origo Vac Cart	0700003220																																					

**Перчатки сварочные
ESAB Curved Mig/Mag**

Эргономичный дизайн
максимально приближен
к форме руки
Повышенный комфорт и
удобство сварщика
Высочайший уровень защиты
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки ESAB Curved Mig/Mag M	0700005038
Перчатки ESAB Curved Mig/Mag L	0700005043
Перчатки ESAB Curved Mig/Mag XL	0700005040
Перчатки ESAB Curved Mig/Mag XXL	0700005039

**Перчатки сварочные
Heavy Duty Basic**

Классические сварочные
перчатки
Коровья кожа толщиной
1,3 мм с подкладкой
Долговечные, прочные
и комфортные



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Basic	0700005007

**Перчатки сварочные
Heavy Duty Regular**

Прочные и гибкие
Коровья кожа 1,3 мм
Стойкие к износу и
высокой температуре
Дополнительная защита
ладони
Внутренняя часть из
огнестойкого хлопка и флиса.
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Regular	0700005008

**Перчатки сварочные
Heavy Duty Black**

Изготовлены из
высококачественной
коровьей кожи
Выдерживают повышенные
механические нагрузки
Прошиты кевларовой нитью
Ладонь с усиленной защитой



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Black	0467222007

**Перчатки сварочные
Heavy Duty EXL**

Высокопрочные перчатки
для тяжелых условий сварки
Два слоя отборной
коровьей кожи
Усиленный большой палец
Дополнительная защита ладони
Внутренняя часть огнестойкий
хлопок и флис.
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty EXL, размер L	0700005009
Перчатки Heavy Duty EXL, размер XL	0700005029

**Перчатки сварочные
Heavy Duty Aluminium**

Перчатки для повышенных
температур.
Уникальное алюминизированное
покрытие способно выдержать
тепловое излучение до 1000°C
и прямой контакт до 250°C.



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Aluminium	0700005010

**Перчатки сварочные
Heavy Duty Aluminum 500°C**

Сварочные перчатки
для высоких температур.
Благодаря уникальному
алюминизированному
покрытию способны
выдерживать тепловое
излучение до 1000°C и прямой
контакт с перчаткой до 500°C.
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Aluminum 500 C	0700005046

**Перчатки сварочные
Heavy Duty Aluminum 1500°C**

Новые революционные перчатки
для высоких температур.
Сочетание высокотехнологичного
керамического волокна
на ладони и уникального
алюминизированного
покрытия сверху.
Способны выдерживать тепловое
излучение до 1500°C и прямой контакт
с перчаткой до 120°C.
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Aluminum 1500°C	0700005045

**Перчатки сварочные
ESAB Curved Tig**

Эргономичный дизайн
максимально приближен
к форме руки
Повышенный комфорт и
удобство сварщика
Тонкая хорошо выделанная кожа позволяет
руке двигаться максимально свободно
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки ESAB Curved Tig M	0700005036
Перчатки ESAB Curved Tig L	0700005041
Перчатки ESAB Curved Tig XL	0700005042
Перчатки ESAB Curved Tig XXL	0700005037

**Перчатки сварочные
TIG Basic**

Легкие традиционные
перчатки TIG
Простой дизайн



Наименование	Артикул №
Перчатки TIG Basic	0700653532

**Перчатки сварочные
TIG Soft**

Уникальные перчатки из
очень тонкой, но прочной
козьей кожи.
Манжет длиной 13 см
Усиленный большой палец
Отсутствие шва на
указательном пальце
увеличивает гибкость
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки TIG Soft	0700005005

**Перчатки сварочные
TIG Super Soft**

Эксклюзивные, исключительно
мягкие сварочные перчатки
Изготовлены из
высококачественной
овечьей кожи
Швы прошиты кевларом.
Указательный палец
не имеет шва.



Наименование	Артикул №
Перчатки TIG Super Soft	0700005006

**Перчатки сварочные
TIG Professional**

Перчатки высокого качества
Большой палец усилен
Кожаные манжеты длиной 13 см
Высоко устойчивы к трению
Подкладка обеспечивает
дополнительный
комфорт и защиту.
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки TIG Professional	0701415963

**Перчатки рабочие
Heavy Duty Worker**

Прочные рабочие перчатки
для различного применения
Отборная коровья кожа
с хлопчато-бумажной
подкладкой
Усиленные манжеты из
прорезиненного хлопка
Большой палец под углом
для большего комфорта.



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Worker	0700005011

Фартук сварщика

Кожаный фартук
Прошит кевларовой нитью
Размер 60 x 70 см



Наименование	Артикул №
Фартук сварщика ESAB	0700010007

<p>Кожаные гетры – защита обуви при сварке</p> <p>Специальные гетры для защиты обуви во время сварки. Закрепляются с помощью липучки.</p>  <table border="1" data-bbox="92 506 539 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кожаные гетры ESAB</td> <td>0700010008</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Кожаные гетры ESAB	0700010008	<p>Сварочные нарукавники</p> <p>Специальные кожаные нарукавники длиной 47 см. Эластичные манжеты. Крепятся на липучке.</p>  <table border="1" data-bbox="577 506 1024 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сварочные нарукавники ESAB</td> <td>0000595039</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Сварочные нарукавники ESAB	0000595039	<p>Куртка сварщика ESAB FR</p> <p>Сделана из огнезащитного материала Phoenix-FR. Превосходная защита и комфорт. Накладные карманы. Регулируемые по длине рукава.</p>  <table border="1" data-bbox="1056 407 1503 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Куртка сварщика ESAB FR, S</td> <td>0700010358</td> </tr> <tr> <td>Куртка сварщика ESAB FR, M</td> <td>0700010359</td> </tr> <tr> <td>Куртка сварщика ESAB FR, L</td> <td>0700010360</td> </tr> <tr> <td>Куртка сварщика ESAB FR, XL</td> <td>0700010361</td> </tr> <tr> <td>Куртка сварщика ESAB FR, XXL</td> <td>0700010362</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Куртка сварщика ESAB FR, S	0700010358	Куртка сварщика ESAB FR, M	0700010359	Куртка сварщика ESAB FR, L	0700010360	Куртка сварщика ESAB FR, XL	0700010361	Куртка сварщика ESAB FR, XXL	0700010362														
Наименование	Артикул №																																			
Кожаные гетры ESAB	0700010008																																			
Наименование	Артикул №																																			
Сварочные нарукавники ESAB	0000595039																																			
Наименование	Артикул №																																			
Куртка сварщика ESAB FR, S	0700010358																																			
Куртка сварщика ESAB FR, M	0700010359																																			
Куртка сварщика ESAB FR, L	0700010360																																			
Куртка сварщика ESAB FR, XL	0700010361																																			
Куртка сварщика ESAB FR, XXL	0700010362																																			
<p>Брюки сварщика ESAB FR</p> <p>Сделаны из огнезащитного материала Phoenix-FR. Превосходная защита и комфорт. Эластичный пояс. Два боковых кармана и два кармана сзади.</p>  <table border="1" data-bbox="92 801 539 949"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Брюки сварщика ESAB FR, S</td> <td>0700010363</td> </tr> <tr> <td>Брюки сварщика ESAB FR, M</td> <td>0700010364</td> </tr> <tr> <td>Брюки сварщика ESAB FR, L</td> <td>0700010365</td> </tr> <tr> <td>Брюки сварщика ESAB FR, XL</td> <td>0700010366</td> </tr> <tr> <td>Брюки сварщика ESAB FR, XXL</td> <td>0700010367</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Брюки сварщика ESAB FR, S	0700010363	Брюки сварщика ESAB FR, M	0700010364	Брюки сварщика ESAB FR, L	0700010365	Брюки сварщика ESAB FR, XL	0700010366	Брюки сварщика ESAB FR, XXL	0700010367	<p>Комбинезон сварщика ESAB FR</p> <p>Сделан из огнезащитного материала Phoenix-FR. Превосходная защита и комфорт. Эластичный пояс для большего комфорта. Регулируемая длина рукавов и штанин.</p>  <table border="1" data-bbox="577 801 1024 949"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сварочный комбинезон ESAB FR, S</td> <td>0700010328</td> </tr> <tr> <td>Сварочный комбинезон ESAB FR, M</td> <td>0700010329</td> </tr> <tr> <td>Сварочный комбинезон ESAB FR, L</td> <td>0700010330</td> </tr> <tr> <td>Сварочный комбинезон ESAB FR, XL</td> <td>0700010331</td> </tr> <tr> <td>Сварочный комбинезон ESAB FR, XXL</td> <td>0700010332</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Сварочный комбинезон ESAB FR, S	0700010328	Сварочный комбинезон ESAB FR, M	0700010329	Сварочный комбинезон ESAB FR, L	0700010330	Сварочный комбинезон ESAB FR, XL	0700010331	Сварочный комбинезон ESAB FR, XXL	0700010332	<p>Кожаная куртка сварщика ESAB Proban</p> <p>Разработана чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность сварщику. Негорючий материал Proban. Кожаные рукава и зона плеч для большей защиты.</p>  <table border="1" data-bbox="1056 824 1503 949"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Куртка ESAB Proban, M</td> <td>0700010301</td> </tr> <tr> <td>Куртка ESAB Proban, L</td> <td>0700010302</td> </tr> <tr> <td>Куртка ESAB Proban, XL</td> <td>0700010303</td> </tr> <tr> <td>Куртка ESAB Proban, XXL</td> <td>0700010304</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Куртка ESAB Proban, M	0700010301	Куртка ESAB Proban, L	0700010302	Куртка ESAB Proban, XL	0700010303	Куртка ESAB Proban, XXL	0700010304
Наименование	Артикул №																																			
Брюки сварщика ESAB FR, S	0700010363																																			
Брюки сварщика ESAB FR, M	0700010364																																			
Брюки сварщика ESAB FR, L	0700010365																																			
Брюки сварщика ESAB FR, XL	0700010366																																			
Брюки сварщика ESAB FR, XXL	0700010367																																			
Наименование	Артикул №																																			
Сварочный комбинезон ESAB FR, S	0700010328																																			
Сварочный комбинезон ESAB FR, M	0700010329																																			
Сварочный комбинезон ESAB FR, L	0700010330																																			
Сварочный комбинезон ESAB FR, XL	0700010331																																			
Сварочный комбинезон ESAB FR, XXL	0700010332																																			
Наименование	Артикул №																																			
Куртка ESAB Proban, M	0700010301																																			
Куртка ESAB Proban, L	0700010302																																			
Куртка ESAB Proban, XL	0700010303																																			
Куртка ESAB Proban, XXL	0700010304																																			
<p>Кожаные брюки сварщика ESAB Proban</p> <p>Изготовлены из негорючего материала Proban. Спереди усилены кожей.</p>  <table border="1" data-bbox="92 1227 539 1352"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Брюки сварщика ESAB Proban, M</td> <td>0700010333</td> </tr> <tr> <td>Брюки сварщика ESAB Proban, L</td> <td>0700010334</td> </tr> <tr> <td>Брюки сварщика ESAB Proban, XL</td> <td>0700010335</td> </tr> <tr> <td>Брюки сварщика ESAB Proban, XXL</td> <td>0700010336</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Брюки сварщика ESAB Proban, M	0700010333	Брюки сварщика ESAB Proban, L	0700010334	Брюки сварщика ESAB Proban, XL	0700010335	Брюки сварщика ESAB Proban, XXL	0700010336	<p>Подшлемник ESAB защита головы</p> <p>Одевается под маску. Обеспечивает защиту головы и шеи при низких температурах. Сделан из специальной огнестойкой шерсти.</p>  <table border="1" data-bbox="577 1294 1024 1352"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Подшлемник ESAB</td> <td>0700010269</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Подшлемник ESAB	0700010269	<p>Кожаная куртка с вставкой из огнестойкого материала на спине ESAB Welding Jacket</p> <p>Новая кожаная куртка сварщика. ESAB Welding Jacket разработана специально для максимальной защиты при проведении сварочных работ в тяжелых условиях.</p>  <table border="1" data-bbox="1056 1227 1503 1352"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Куртка ESAB Jacket, M</td> <td>0700010271</td> </tr> <tr> <td>Куртка ESAB Jacket, L</td> <td>0700010272</td> </tr> <tr> <td>Куртка ESAB Jacket, XL</td> <td>0700010273</td> </tr> <tr> <td>Куртка ESAB Jacket, XXL</td> <td>0700010274</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Куртка ESAB Jacket, M	0700010271	Куртка ESAB Jacket, L	0700010272	Куртка ESAB Jacket, XL	0700010273	Куртка ESAB Jacket, XXL	0700010274										
Наименование	Артикул №																																			
Брюки сварщика ESAB Proban, M	0700010333																																			
Брюки сварщика ESAB Proban, L	0700010334																																			
Брюки сварщика ESAB Proban, XL	0700010335																																			
Брюки сварщика ESAB Proban, XXL	0700010336																																			
Наименование	Артикул №																																			
Подшлемник ESAB	0700010269																																			
Наименование	Артикул №																																			
Куртка ESAB Jacket, M	0700010271																																			
Куртка ESAB Jacket, L	0700010272																																			
Куртка ESAB Jacket, XL	0700010273																																			
Куртка ESAB Jacket, XXL	0700010274																																			
<p>Шапочка для сварщика</p> <p>Шапочка – 100% хлопок. Имеет легкие и удобные формы. Предназначена для дополнительного комфорта при ношении под сварочной маской. Для меньшего трения и раздражения от оголовья.</p>  <table border="1" data-bbox="92 1697 539 1756"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Шапочка для сварщика</td> <td>0700010351</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Шапочка для сварщика	0700010351	<p>Сварочные шторы ESAB</p> <p>Предназначены для ограждения зоны сварки.</p>  <table border="1" data-bbox="577 1550 1024 1756"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сварочная штора, красная 1,8x1,4</td> <td>0700008004</td> </tr> <tr> <td>Сварочная штора полосками 50 см</td> <td>0700008001</td> </tr> <tr> <td>Сварочная штора, зеленая 1,8x1,4</td> <td>0700008003</td> </tr> <tr> <td>Кольца для крепления</td> <td>0700008008</td> </tr> <tr> <td>Рама для штор</td> <td>0700008020</td> </tr> <tr> <td>Комплект колес для рамы</td> <td>0700008022</td> </tr> <tr> <td>Дополнительные штанги для рамы</td> <td>0700008021</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Сварочная штора, красная 1,8x1,4	0700008004	Сварочная штора полосками 50 см	0700008001	Сварочная штора, зеленая 1,8x1,4	0700008003	Кольца для крепления	0700008008	Рама для штор	0700008020	Комплект колес для рамы	0700008022	Дополнительные штанги для рамы	0700008021	<p>Магнитные держатели ESAB</p> <p>Удерживают заготовку в нужном положении при сварке или пайке листов под углами.</p>  <table border="1" data-bbox="1056 1675 1503 1756"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Магнитный держатель 120x80 мм</td> <td>0700014015</td> </tr> <tr> <td>Магнитный держатель 160x100 мм</td> <td>0700014016</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Магнитный держатель 120x80 мм	0700014015	Магнитный держатель 160x100 мм	0700014016								
Наименование	Артикул №																																			
Шапочка для сварщика	0700010351																																			
Наименование	Артикул №																																			
Сварочная штора, красная 1,8x1,4	0700008004																																			
Сварочная штора полосками 50 см	0700008001																																			
Сварочная штора, зеленая 1,8x1,4	0700008003																																			
Кольца для крепления	0700008008																																			
Рама для штор	0700008020																																			
Комплект колес для рамы	0700008022																																			
Дополнительные штанги для рамы	0700008021																																			
Наименование	Артикул №																																			
Магнитный держатель 120x80 мм	0700014015																																			
Магнитный держатель 160x100 мм	0700014016																																			
<p>Устройство для заточки вольфрамовых электродов G-Tech</p> <p>Служит для заточки вольфрамового электрода и имеет уникальную закрытую систему влажной заточки.</p>  <table border="1" data-bbox="92 2087 539 2145"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESAB G-Tech в комплекте</td> <td>0700009880</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	ESAB G-Tech в комплекте	0700009880	<p>Держатели горелок ESAB</p>  <table border="1" data-bbox="577 2065 1024 2145"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Держатель для горелки МИГ/МАГ</td> <td>0760022300</td> </tr> <tr> <td>Держатель для горелки ТИГ</td> <td>0760022400</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Держатель для горелки МИГ/МАГ	0760022300	Держатель для горелки ТИГ	0760022400	<p>Сварочное покрывало 2-1900</p> <p>Сварочное покрывало из кремнеземной ткани, покрытой вермикулитом, предназначено для средних режимов работы. Кремнеземное волокно характеризуется высокой температурой плавления 1600°C, что делает его отличным выбором при производстве работ с большим количеством брызг расплавленного металла. Покрывало MD1300 обладает стойкостью к воздействию большинства кислот. Макс. темп. = 1600°C, вес = 600 г, цвет = бронза.</p>  <table border="1" data-bbox="1056 2065 1503 2145"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 м x 0,9 м</td> <td>0700008032</td> </tr> <tr> <td>2 м x 1,8 м</td> <td>0700008033</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	2 м x 0,9 м	0700008032	2 м x 1,8 м	0700008033																		
Наименование	Артикул №																																			
ESAB G-Tech в комплекте	0700009880																																			
Наименование	Артикул №																																			
Держатель для горелки МИГ/МАГ	0760022300																																			
Держатель для горелки ТИГ	0760022400																																			
Наименование	Артикул №																																			
2 м x 0,9 м	0700008032																																			
2 м x 1,8 м	0700008033																																			



ESAB / esab.com

